

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.14121/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУП", ОАО "СТГ", место нахождения 167026, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОД СЫКТЫВКАР, ПРОСПЕКТ БУМАЖНИКОВ, 4, ОГРН 1071121000708, ИНН 1121016110, телефон +7 8212467020, электронная почта mail@sgbi.ru, места осуществления деятельности 167026, РОССИЯ, Респ Коми, г Сыктывкар, пр-кт Бумажников, дом 4

В ЛИЦЕ: Руководитель Службы качества, Гилев Дмитрий Сергеевич, Доверенность, 98/21, 08.02.2021

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленные из целлюлозы и вторичного сырья: бумага туалетная, в том числе ароматизированная и неароматизированная, с перфорацией и без перфорации, однослойная и многослойная, в рулонах и листах, белая, белая с бесцветным тиснением, белая с цветным тиснением, цветная, цвета естественного волокна, произведенная по ГОСТ Р 52354-2005, Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия, п.п 3.6.1, табл. 2 (поз. 2-5), 3.6.2
Серийный выпуск

производитель ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУП", ОАО "СТГ", 167026, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОД СЫКТЫВКАР, ПРОСПЕКТ БУМАЖНИКОВ, 4,

адрес места осуществления деятельности: 167026, РОССИЯ, Республика Коми, г Сыктывкар, пр-кт Бумажников, дом 4, ОГРН 1071121000708, ИНН 1121016110

код ОКПД 2: 17.22.1

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4818101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 52354-2005, Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия, п.п 3.6.1, табл. 2 (поз. 2-5), 3.6.2;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

279-8-20 выдан 30.11.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 280-8-20 выдан 30.11.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 281-8-20 выдан 30.11.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 282-8-20 выдан 30.11.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 283-8-20 выдан 30.11.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 284-8-20 выдан 30.11.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 402-10-20 выдан 05.08.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 403-10-20 выдан 05.08.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 404-10-20 выдан 05.08.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 64-8-20 выдан 13.03.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 67-8-20 выдан 13.03.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" РОСС RU.0001.21АЮ24; 13968-13970 выдан 17.09.2020 испытательной лабораторией "Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" РОСС RU.0001.510151; 21890 выдан 21.11.2019 испытательной лабораторией "Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" РОСС RU.0001.510151;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: взамен РОСС RU Д-RU.PA01.B.12684/22

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 19.04.2022 по 03.12.2023

М.П. **СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУП**
(при наличии) "П"

Заявитель

подпись

Гилев Дмитрий Сергеевич

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.